

ALBERI II° GRANDEZZA

FOGLIE CADUCHE

LATIFOGLIA

CARPINUS BETULUS

Carpino bianco

| | |
|--------------------------------------|--|
| Altezza | 15 - 25 m |
| Ingombro medio | 8 m |
| Portamento | Ovale |
| Habitus | Foglia caduca |
| Temperamento per luce | Mesofila |
| Temperamento per umidità del terreno | Igrofila |
| Fioritura | Primaverili, di colore verde-giallo |
| Frutti | Grappoli che ingialliscono in autunno |
| Foglie | Verde scuro nella pagina superiore, color oro in autunno |
| Accrescimento | Lento |
| Longevità | 120 anni |
| Apparato radicale | Superficiale e tenace |

CHIOMA E PORTAMENTO



FOGLIE



FIORI



FRUTTI



ALBERI III° GRANDEZZA

FOGLIE CADUCHE

LATIFOGLIA

CARPINUS ORIENTALIS

Carpino orientale

| | |
|---|--|
| Altezza | 4 - 8 m |
| Ingombro medio | 3 m |
| Portamento | Espanso, cespuglioso |
| Habitus | Foglia caduca |
| Temperamento per luce | Eliofila |
| Temperamento per umidità del terreno | Meso - xerofila |
| Fioritura | Primaverile, poco significativa |
| Frutti | Brattee fruttifere con nucula |
| Foglie | Piccole, lanceolate doppiamente dentate con nervature evidenti |
| Accrescimento | Medio |
| Longevità | Poco longevo |
| Apparato radicale | - |

CHIOMA E PORTAMENTO



FOGLIE E FRUTTI



FIORI



ALBERI 1° GRANDEZZA**FOGLIE CADUCHE**

LATIFOGLIA

CASTANEA SATIVA

Castagno

| | |
|---|--|
| Altezza | 25 - 30 m |
| Ingombro medio | 10 m |
| Portamento | Espansa |
| Habitus | Foglia caduca |
| Temperamento per luce | Mesofila |
| Temperamento per umidità del terreno | Mesofila |
| Fioritura | Estiva, di colore giallastro |
| Frutti | Castagne commestibili rinchiusi in una cupola cosparsa di aculei |
| Foglie | Lanceolate, giallo - oro in autunno |
| Accrescimento | Veloce |
| Longevità | Alcuni secoli |
| Apparato radicale | Robusto a fittone |

CHIOMA E PORTAMENTO**FOGLIE E FRUTTI****FIORI**

ALBERI 1° GRANDEZZA

FOGLIE CADUCHE

LATIFOGLIA

CATALPA BIGNONIOIDES

Albero dei sigari

| | |
|--------------------------------------|---|
| Altezza | 15 - 18 m |
| Ingombro medio | 6 - 8 m |
| Portamento | Espanso |
| Habitus | Foglia caduca |
| Temperamento per luce | Eliofila |
| Temperamento per umidità del terreno | Meso - igrofila |
| Fioritura | Estiva di colore bianco con macchie giallo - viola. |
| Frutti | Rassomiglianti a lunghi fagioli persistenti fino alla primavera |
| Foglie | Color verde chiaro, di forma ovale |
| Accrescimento | Veloce |
| Longevità | Poco longeva |
| Apparato radicale | Espanso |

CHIOMA E PORTAMENTO



FOGLIE E FIORI



FRUTTI



ALBERI 1° GRANDEZZA

FOGLIE PERSISTENTI

CONIFERA

CEDRUS ATLANTICA

Cedro dell'Atlante

| | |
|---|--|
| Altezza | 30 - 35 m |
| Ingombro medio | 8 - 10 m |
| Portamento | Eretto - piramidale |
| Habitus | Foglia persistente |
| Temperamento per luce | Eliofila |
| Temperamento per umidità del terreno | Mesofila |
| Fioritura | Primaverile. Fiori maschili giallastri, fiori femminili giallo-rossastri |
| Frutti | Coni eretti resinosi di colore porpora - violaceo |
| Foglie | Aguzzi, rigidi di colore verde - azzurro |
| Accrescimento | Rapido |
| Longevità | 500 anni |
| Apparato radicale | Espanso - superficiale |

CHIOMA E PORTAMENTO



FOGLIE E FIORI



FRUTTI



ALBERI II° GRANDEZZA

FOGLIE CADUCHE

CONIFERA

CEDRUS DEODARA

Cedro dell'Himalaya

| | |
|--------------------------------------|---|
| Altezza | > 30 m |
| Ingombro medio | 10 m |
| Portamento | Conico - espanso |
| Habitus | Foglia persistente |
| Temperamento per luce | Eliofila |
| Temperamento per umidità del terreno | Mesofila |
| Fioritura | Primaverile. Coni maschili roseo - brunastrì , coni femminili verdi |
| Frutti | Coni eretti rosso - bruni a maturazione |
| Foglie | Aghiformi grigio - verde |
| Accrescimento | Veloce |
| Longevità | Alcuni secoli |
| Apparato radicale | Espanso superficiale |

CHIOMA E PORTAMENTO



FOGLIE E FRUTTI



FIORI



ALBERI 1° GRANDEZZA

FOGLIE PERSISTENTI

CONIFERA

CEDRUS LIBANI

Cedro del Libano

| | |
|---|---|
| Altezza | > 30 m |
| Ingombro medio | 12 m |
| Portamento | Da conico a tabulare (a pagoda) a maturità |
| Habitus | Foglia persistente |
| Temperamento per luce | Eliofilo |
| Temperamento per umidità del terreno | Mesofilo |
| Fioritura | Primaverile. Fiori di colore verde chiaro, cilindrici, eretti |
| Frutti | Coni ovali eretti di colore bruno |
| Foglie | Aghi robusti colore verde scuro |
| Accrescimento | Veloce |
| Longevità | Alcuni secoli |
| Apparato radicale | Espanso |

CHIOMA E PORTAMENTO



FOGLIE E FIORI



FRUTTI



ALBERI 1° GRANDEZZA

FOGLIE CADUCHE

LATIFOGLIA

CELTIS AUSTRALIS

Bogolaro

| | |
|---|--|
| Altezza | 20 - 25 m |
| Ingombro medio | 8 - 10 m |
| Portamento | Espanso |
| Habitus | Foglia caduca |
| Temperamento per luce | Eliofila |
| Temperamento per umidità del terreno | Mesofilo |
| Fioritura | Primaverile, di colore giallo - verdastro |
| Frutti | Ovoidali a lungo peduncolo neri a maturità |
| Foglie | Color verde scuro |
| Accrescimento | Lento |
| Longevità | 300 anni |
| Apparato radicale | Fibroso sviluppato e robusto |

CHIOMA E PORTAMENTO



FOGLIE E FRUTTI



IORI



ALBERI III° GRANDEZZA

FOGLIE CADUCHE

LATIFOGLIA

CERCIS SILIQUASTRUM

Albero di Giuda, Siliquastro

| | |
|--------------------------------------|--|
| Altezza | 6 - 10 m |
| Ingombro medio | 2 - 4 m |
| Portamento | Espanso |
| Habitus | Foglia caduca |
| Temperamento per luce | Eliofila |
| Temperamento per umidità del terreno | Meso-xerofila |
| Fioritura | Primaverile, di colore rosa acceso |
| Frutti | Baccello piatti rosso - violaceo, scurisce maturando. Permane anche in inverno |
| Foglie | Di colore verde più scuro sopra e più chiaro sotto. Gialle in autunno |
| Accrescimento | Medio |
| Longevità | > 100 |
| Apparato radicale | A fittone |

CHIOMA E PORTAMENTO



FOGLIE



FIORI



FRUTTI



ALBERI III° GRANDEZZA

FOGLIE PERSISTENTI

CONIFERA

CHAMAECYPARIS LAWSONIANA

Cipresso di Lawson

| | |
|--------------------------------------|--|
| Altezza | > 30 m |
| Ingombro medio | 8 m |
| Portamento | Colonnare - conico |
| Habitus | Foglia persistente |
| Temperamento per luce | Mesofila |
| Temperamento per umidità del terreno | Meso - igrofila |
| Fioritura | Primaverile |
| Frutti | Piccoli Strobili globulari grigio - azzurri, bruni a maturazione |
| Foglie | Molto piccole, squamose verde brillante |
| Accrescimento | Veloce |
| Longevità | Alcuni secoli |
| Apparato radicale | - |

CHIOMA E PORTAMENTO



FOGLIE E FRUTTI



FIORI



ALBERI III° GRANDEZZA

FOGLIE CADUCHE

LATIFOGLIA

CLODENDRON TRICHOTOMUM

Clorodendro

| | |
|--------------------------------------|--|
| Altezza | 2 - 4 m |
| Ingombro medio | 2 - 4 m |
| Portamento | Sferico |
| Habitus | Foglia caduca |
| Temperamento per luce | Mesofilo |
| Temperamento per umidità del terreno | Mesofilo |
| Fioritura | Estiva, di colore bianco |
| Frutti | Bacche blu scuro lucide che permangono sulla pianta in inverno |
| Foglie | Molto grandi di forma ovale - ellittica |
| Accrescimento | Medio |
| Longevità | Poco longevo |
| Apparato radicale | Espanso |

CHIOMA E PORTAMENTO



FOGLIE E FRUTTI



FIORI



ALBERI 1° GRANDEZZA

FOGLIE PERSISTENTI

CONIFERA

CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII

Cipresso di Leyland

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Altezza | 25 - 30 m |
| Ingombro medio | 8 m |
| Portamento | Piramidale - colonnare |
| Habitus | Foglia persistente |
| Temperamento per luce | Eliofila |
| Temperamento per umidità del terreno | Meso-xerofila |
| Fioritura | Primaverile |
| Frutti | Coni globulari bruni |
| Foglie | Piccole squamose |
| Accrescimento | Veloce |
| Longevità | 100 anni |
| Apparato radicale | Espanso |

CHIOMA E PORTAMENTO



FOGLIE E FIORI



FRUTTI



ALBERI 1° GRANDEZZA

FOGLIE CADUCHE

LATIFOGLIA

FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

Frassino meridionale

| | |
|---|--|
| Altezza | 20 - 30 m |
| Ingombro medio | 8 m |
| Portamento | Mediamente espanso |
| Habitus | Foglia caduca |
| Temperamento per luce | Mesofilo |
| Temperamento per umidità del terreno | Mesofilo |
| Fioritura | Primaverile |
| Frutti | Samare |
| Foglie | Composte da foglioline dalla forma allungata e dal colore verde acceso |
| Accrescimento | Medio |
| Longevità | 100 anni |
| Apparato radicale | Diffuso |

CHIOMA E PORTAMENTO



FOGLIE E FIORI



FRUTTI



ALBERI 1° GRANDEZZA

FOGLIE CADUCHE

LATIFOGLIA

FRAXINUS EXCELSIOR

Frassino

| | |
|--------------------------------------|--|
| Altezza | > 25 |
| Ingombro medio | 10 m |
| Portamento | Eretto |
| Habitus | Foglia caduca |
| Temperamento per luce | Mesofila |
| Temperamento per umidità del terreno | Meso - igrofila |
| Fioritura | Primaverile. Fiori di colore verdastro poco significativi |
| Frutti | Samare |
| Foglie | Composte da foglioline ellittico - lanceolate di colore verde chiaro |
| Accrescimento | Veloce |
| Longevità | Qualche secolo |
| Apparato radicale | Espanso |

CHIOMA E PORTAMENTO



FOGLIE



FRUTTI



FIORI



ALBERI II° GRANDEZZA

FOGLIE CADUCHE

LATIFOGLIA

FRAXINUS ORNUS

Orniello

| | |
|--------------------------------------|--|
| Altezza | 8 - 12 m |
| Ingombro medio | 6 m |
| Portamento | Espanso |
| Habitus | Foglia caduca |
| Temperamento per luce | Eliofila |
| Temperamento per umidità del terreno | Meso xerofila |
| Fioritura | Primaverile di colore bianco odorosa |
| Frutti | Samare brune a maturazione |
| Foglie | Composte da foglioline di forma lanceolata |
| Accrescimento | Lento |
| Longevità | 100 anni |
| Apparato radicale | Fibroso a fittone |

CHIOMA E PORTAMENTO



FOGLIE E FIORI



FRUTTI

